

TORRES DE ANDAMIO PLEGABLES

CARACTERÍSTICAS



ALKIT**TOOL**

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TORRES DE ANDAMIO DE ALUMINIO

976 51 39 44 / 948 38 33 47

www.alkitool.es

LOW LEVEL FOLDING UNITS

ANDAMIO PLEGABLE

AUMENTO DE LA VELOCIDAD Y EL ACCESO EN ESQUINAS ESTRECHAS DONDE LA ALTURA Y EL ESPACIO ES LIMITADO ...

BENEFICIOS

- Uso ideal para una sola persona.
- Fácil de montar.
- Fácil de transportar y maniobrar a través de puertas estándar.
- Listo para su uso en minutos.
- Ligero y robusto.
- Plegable y fabricado para ser utilizado con componentes mínimos.
- Almacenamiento compacto.
- Plegable para transporte en una pequeña furgoneta o en un techo estante.

	Klikfold Unit
Safe Working Load	250Kg
Width	0.70m
Lengths	2m
Platform Heights	0.25m – 1.75m



EXTRAS OPCIONALES

- Set barandilla consta de 2 bastidores y 4 barras horizontales para ser utilizado en su máximo nivel de la plataforma.
- Rodapié anti-caída de objetos.
- Plataformas antideslizantes con trampilla.
- Ruedas de 150mm y 200mm de diámetro y patas ajustables.
- Bandeja herramienta externa.

EXTENSIONES

- Altura máxima de trabajo: 5,65m o 7.55m.
- Altura de la plataforma Max: 3.65m o 5.55m.



ALKIT**TOOL**

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
TORRES DE ANDAMIO DE ALUMINIO

976 51 39 44 / 948 38 33 47

www.alkitool.es